TRAITE DE JOPERATION EN MATIERE E BREVETS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:
NOTIFICATION D'ELECTION (règle 61.2 du PCT) Date d'expédition (jour/mois/année)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
10 juillet 1999 (10.07.99)	en sa qualité d'office élu
Demande internationale no PCT/FR98/02484	Référence du dossier du déposant ou du mandataire SAGEM 970
Date du dépôt international (jour/mois/année) 20 novembre 1998 (20.11.98)	Date de priorité (jour/mois/année) 21 novembre 1997 (21.11.97)
Déposant	21 110 (211 1107)
GAVOILLE, Laurent etc	
1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite: X dans la demande d'examen préliminaire internation international le: 07 juin 1999 (C	
2. L'élection X a été faite n'a pas été faite avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la dat à la règle 32.2b).	te de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé D. Barmes

PCT



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire SAGEM 970		mission du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, le point 5 ci-après
Demande internationale nº	Date du dépôt international(jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)
PCT/FR 98/02484	20/11/1998	21/11/1997
Déposant		
SAGEM S.A. et al.		
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Un	onale, établi par l'administration chargée de la re e copie en est transmise au Bureau international	cherche internationale, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale co	omprend3feuilles.	
	copie de chaque document relatif à l'état de la tec	chnique qui y est cité.
	·	
1. Il a été estimé que certaines r	evendications nepouvaient pas faire l'objet d	'une recherche(voir le cadre I).
2. Il y a absence d'unité de l'inve	ention(voir le cadre II).	
3. La demande internationale cont recherche internationale a été e	ient la divulgation d'un listage de séquence de ffectuée sur la base du listage de séquence	nucléotides oud'acides aminés et la
· ·	osé avec la demande internationale	
four	ni par le déposant séparément de la demande in	
	sans être accompagnée d'une déclaration s allant au-delà de la divulgation faite dans la qu'elle a été déposée.	demande internationale telle
tran	scrit par l'administration	
		•
4. En ce qui concerne le titre, X le te	exte est approuvé tel qu'il a été remise parle dép	osant.
Le t	exte a été établi par l'administration et ala teneu	r suivante:
5. En ce qui concerne l'abrégé,		
	exte est approuvé tel qu'il a été remis parle dépo	sant
règic	exte (reproduit dans le cadre III) a été établipar l'é e 38.2b). Le déposant peut présenter des observ n mois à compter de la date d'expédition du prése	ations à l'administration dans un délai
6. La figure des dessins à publier avec	l'abrégé est la suivante:	
	gérée par le déposant.	Aucune des figures
=	ce que le déposant n'a pas suggéré de figure.	n'est à publier.
parc	e que cette figure caractérise mieux l'invention.	

The PTO did not receive the following isted from(s)

NO POST CARD

M·H

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

REC'D 23 FEB 2000

WIPO

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence de mandataire Dos 970	du dos	sier du déposant ou du	POUR SUITE A DONN		notification de transmission du rapport d'examen naire international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande i	nternat	ionale n°	Date du dépot international (our/mois/anné	e) Date de priorité (jour/mois/année)
PCT/FR9	8/02	484	20/11/1998		21/11/1997
Classification G06F17/		rnationale des brevets (CIB)	ou à la fois classification natio	nale et CIB	
Déposant SAGEM	S.A. (et al.		<u>-</u>	
			inaire international, établi p ant conformément à l'articl		aration chargée de l'examen préliminaire
2. Ce R	APPC	RT comprend 4 feuilles,	y compris la présente feuil	le de couverl	ure.
é l'	té mo admir	difiées et qui servent de	base au présent rapport ou	de feuilles d	n, des revendications ou des dessins qui ont contenant des rectifications faites auprès de ègle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions
Ces a	innex	es comprennent 4 feuille	es.		
3. Le pr	ésent	rapport contient des ind	cations relatives aux points	suivants:	
1	⊠	Base du rapport			
11		Priorité			
10		Absence de formulation d'application industrielle	n d'opinion quant à la nouve e	auté, l'activi	té inventive et la possibilité
IV		Absence d'unité de l'inv	/ention		
V	⊠		lon l'article 35(2) quant à la e; citations et explications à		'activité inventive et la possibilité ette déclaration
VI		Certains documents cit	és		
VII		Irrégularités dans la de	mande internationale		
VIII		Observations relatives	à la demande international	9	
Date de pre	ésenta ale	tion de la demande d'exame	n préliminaire Da	ite d'achèveme	ent du présent rapport
07/06/19	07/06/1999				21 02.00
1	rélimir	postale de l'administration ch aire international:	nargée de Fo	nctionnaire au	torisé
<u></u>	D-86 Tél.	ce européen des brevets 0298 Munich +49 89 2399 - 0 Tx: 523650 - +40 89 2399 - 4465	epmu d	acroix, P	Rame of the state
1	Fax: +49 89 2399 - 4465 N" de téléphone +49 89 2399 2707				

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/02484

I. Base du rapport

1.	l'offi rapp	ce récepteur en rép	sur la base des éléments ci-ap conse à une invitation faite conf cement déposées" et ne sont pas	ormément à l'	article 14 sont considé	irées, dans le présent
	Des	cription, pages:				
	3-5	,	version initiale			
	1,2	,	reçue(s) le	20/11/1999	avec la lettre du	18/11/1999
	Rev	endications, N°:				
	1-10)	reçue(s) le	20/11/1999	avec la lettre du	18/11/1999
	Des	sins, feuilles:				
	1,2		version initiale			
2.	Les	modifications ont e	ntrainé l'annulation :			
		de la description,	pages :			
		des revendications	s, n ^{os} :			
		des dessins,	feuilles :			
3.		Le présent rapport	a été formulé abstraction faite	(de certaines)) des modifications, qu	i ont été considérées

comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

(règle 70.2(c)):

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR98/02484

- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- 1. Déclaration

Nouveauté

Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications

Activité inventive

Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui : Revendications 1-10

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- 1). Il est fait référence au/x/ document/s/ suivant/s/:
 - D1: SLATER A F: 'Extending W3 clients' COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, vol. 28, no. 1, décembre 1995, page 61-68 XP004001211
- 2). La présente invention concerne un procédé de navigation sur réseau informatique dans lequel le choix des zones de sélection est facilité.

Etat de la Technique:

Le document D1 enseigne d'afficher tel quel un document sur un écran, en masquant toutefois les informations autres que les liens, pour mettre ceux-ci en évidence. Il enseigne par ailleurs de découper le document en sous-documents que l'on appelle par des liens locaux. Le document est plus grand que l'écran.

Problème:

Le procédé connu de D1 est cependant loin d'être optimal en ce sens que une vue d'ensemble de l'ensemble des liens ne peut être visualisé sur un écran de dimensions ordinaires.

Solution:

L' invention propose donc de créer une seconde fenêtre de taille inférieure à celle d'une page de serveur dans laquelle seulement les zones de sélection sont affichées sous forme de blocs de données. On appelle alors les pages à sélectionner en désignant une des zones affichées dans cette fenêtre à dimensions réduites.

3). Les revendications dépendantes ont pour objet des formes particulières de mise en œuvre de l' invention selon la/les revendication/s indépendantes. Elles satisfont donc également aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle.

Procédé de navigation sur réseau informatique et télécopieur pour la mise en œuvre du procédé

Pour obtenir des informations qu'il recherche, l'utilisateur d'un PC relié à un réseau informatique comme celui de l'INTERNET doit pouvoir déterminer l'adresse du serveur pertinent. Une fois joint, le serveur émet en retour une page de présentation avec du texte et différentes zones permettant chacune, en cliquant dessus par la souris du PC, d'appeler une autre page du même genre contenant par exemple des informations plus détaillées sur le sujet annoncé dans la zone sélectionnée par la souris.

Ces zones permettent ainsi de commander des reroutages de l'appel vers diverses pages du serveur et surtout de joindre un autre serveur en fonction des informations recherchées. Ces zones de sélection d'autres pages sont de ce fait appelées liens, unissant les adresses des serveurs aux sujets qu'ils y annoncent même si l'on ne connaît pas les adresses de ceux-ci.

Les reroutages ainsi effectués par ces liens constituent une navigation entre serveurs de l'INTERNET.

Cette navigation, qui peut prendre un temps considérable, nécessite d'avoir une bonne perception du contexte environnant le lien qui va être sélectionné, afin de choisir, parmi les sujets ou pages proposés par les divers serveurs, celui qui est le plus pertinent. C'est pourquoi la page affichée sur l'écran du PC comporte un assez grand nombre d'indications, texte et image, pour aider dans le choix de la page suivante.

La demanderesse a cependant voulu pouvoir naviguer sur l'INTERNET, pour au moins déterminer l'adresse du serveur le plus pertinent, avec un appareil, tel un télécopieur, ne disposant que d'un écran de taille limitée, beaucoup trop petit pour afficher une page entière. C'est ainsi qu'elle propose son invention.

L'article « Extending W3 clients » de Slater, Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 28, n°1, décembre 1995, p 61-68 enseigne d'afficher tel quel un document sur un écran, en masquant toutefois les informations autres que les liens, pour mettre ceux-ci en évidence. Il énseigne par ailleurs de découper le document en sous-documents, ou résumés, que l'on appelle par des liens locaux. Un document n'est pas spécifié comme étant limité à une page : le document est plus

15

10

5

20

25

30

35

grand que l'écran mais on ne peut en déduire que l'écran est de petite taille. En fait, une solution au problème d'affichage dû à un écran plus petit qu'un document est proposée au paragraphe 2.3 de ce document et consiste à afficher un tronçon de document avec, pour les liens, des cartouches de taille réduite ne contenant qu'un numéro.

5

10

15

20

25

30

35

40

L'article « PDAs as mobile WWW browsers », Gessler et col., p 53-59 du document ci-dessus enseigne un balayage des informations.

L'invention concerne tout d'abord un procédé de navigation sur réseau informatique avec un appareil de traitement de données comportant, d'une part, un écran de taille inférieure à celle d'une page de serveur qui comporte des informations et des zones de sélection d'autres pages, et, d'autre part, des moyens de désignation d'une zone de l'écran, procédé caractérisé par le fait qu'on repère les zones de sélection, on les fournit à l'écran, à l'exclusion des informations, l'écran les affiche en un bloc de données, et on appelle une autre page par désignation d'une des zones affichées.

On peut ainsi, avec des moyens très élémentaires, commander les reroutements nécessaires par les zones de sélection, ou liens, pour atteindre le serveur pertinent et en connaître l'adresse. Les informations fournies par le serveur peuvent être mémorisées dans l'appareil et restituées par tout moyen de relation homme-machine, visuel ou sonore, par exemple par défilement sur l'écran.

Avantageusement, si l'appareil de traitement de données comporte une imprimante, on dilate fictivement l'écran à la taille de la page de serveur par impression de la totalité de celle-ci.

On peut ainsi éditer une page, soit pendant la nagivation, pour mieux saisir le contexte des zones de sélection, en vérifiant ainsi la pertinence des informations de la page pour décider de poursuivre ou non la navigation, soit en fin de navigation, pour éditer les informations pertinentes.

L'invention concerne aussi un télécopieur pour la mise en oeuvre du procédé de l'invention, comportant des moyens de réception de pages d'informations électroniques associés à des moyens d'analyse de page, agencés pour y détecter des zones de sélection, d'autres pages, caractérisé par le fait que les moyens d'analyse sont agencés pour fournir en bloc les zones de sélection à des moyens d'affichage, associés à des moyens de désignation d'une zone affichée et de commande de moyens d'appel d'un serveur d'une autre page.

REVENDICATIONS

1. - Procédé de navigation sur réseau informatique avec un 5 appareil de traitement de données comportant, d'une part, un écran (52) de taille inférieure à celle d'une page (11) de serveur qui comporte des informations (13) et des zones (12) de sélection d'autres pages (11), et, d'autre part, des moyens (55, 56) de désignation d'une zone (12) de l'écran (52), procédé caractérisé 10 par le fait qu'on repère les zones de sélection (12), on les fournit à l'écran (52), à l'exclusion des informations (13), l'écran les affiche en un bloc de données, et on appelle une autre page (121 à 125) par désignation d'une des zones affichées (12).

15

20

25

30

35

- 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel on affiche en outre des champs de saisie de données, que l'on associe, par les moyens de désignation (55, 56), à des moyens de saisie (55).
- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel on fait défiler les zones de sélection (12) lorsque la taille totale de celles-ci excède celle de l'écran (52).
- 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel, l'appareil de traitement de données comportant une imprimante, on dilate fictivement l'écran (52) à la taille de la page de serveur (11) par impression (54) de la totalité de celle-ci.
- 5.-. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel on affiche alternativement sur l'écran (52) les zones de sélection (12) et une fenêtre de balayage de la page (11).
- 6. Télécopieur pour la mise en œuvre du procédé de la revendication 1, comportant des moyens (50, 58) de réception de pages d'informations électroniques (11) associés à des moyens (51) d'analyse de page (11), agencés pour y détecter des zones de sélection (12) d'autres pages (121 à 125), caractérisé par le fait que les moyens d'analyse (51) sont agencés pour fournir en bloc les zones de sélection (12) à des moyens d'affichage (52), associés à des moyens (55, 56) de désignation d'une zone affichée (12) et de commande de moyens d'appel (57) d'un serveur (2, 3) d'une autre page (121 à 125).

- 7. Télécopieur selon la revendication 6, dans lequel il est prévu des moyens (50) de mémorisation d'une zone désignée.
- 8. Télécopieur selon l'une des revendications 6 et 7, dans lequel les moyens de désignation (55, 56) sont agencés pour, sur requête, rappeler une page précédente.
- 9. Télécopieur selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel les moyens de désignation (55, 56) sont agencés pour commander, par les moyens d'appel (57), une répétition de l'envoi d'une page (11) par un serveur.
- 10. Télécopieur selon l'une des revendications 6 à 9, dans lequel il est prévu des moyens (53) de commande d'une imprimante (54) agencés pour convertir une page en format HTML en une page en format pixels.

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 50 CO (PCT Article 36 and Rule 70) 09/554552

			1/1/1/1/	
Applicant's or agent's file reference Dos 970 FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Interpretation Preliminary Examination Report (Form PCT/IP)				
International application No.	International filing date (day)	ing date (day/month/year) Priority date (day/month/year)		
PCT/FR98/02484	20 November 1998 (2	20.11.98)	21 November 1997 (21.11.97)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/30				
Applicant	SAGEM S.A. et	al.		
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a	mination report has been pre- applicant according to Article 36	pared by this	International Preliminary Examining	
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, includi	ng this cover sh	neet.	
been amended and are the b	nied by ANNEXES, i.e., sheets asis for this report and/or sheets 607 of the Administrative Instr	containing red	on, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority he PCT).	
These annexes consist of a t	otal of 4 sheets.			
3. This report contains indications relat	ting to the following items:			
Basis of the report				
II Priority	II Priority			
III Non-establishment	of opinion with regard to novel	ty, inventive st	ep and industrial applicability	
IV Lack of unity of in-	vention			
V Reasoned statemen citations and explan	it under Article 35(2) with regar	d to novelty, in	ventive step or industrial applicability;	
VI Certain documents	cited			
VII Certain defects in the	he international application			
VIII Certain observation				
Date of submission of the demand		completion of t	his report	
07 June 1999 (07.06.9	l		ruary 2000 (21.02.2000)	
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori;	zed officer		
Facsimile No.	Telepho	ne No		





I. Basis of the	he report		
1. This repo	rt has been drawn cle 14 are referred to	on the basis of (Replace in this report as "origin	cement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation inally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as origina	nally filed.
	the description,	pages3-:	5 , as originally filed,
		pages	, filed with the demand,
!		pages1, 2	2, filed with the letter of18 November 1999 (18.11.1999)
		pages	, filed with the letter of
\boxtimes	the claims,	Nos.	, as originally filed,
		Nos.	, as amended under Article 19,
:		Nos.	, filed with the demand,
		Nos. 1-10	0 , filed with the letter of 18 November 1999 (18.11.1999)
		Nos.	, filed with the letter of
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig1	, 2 , as originally filed,
		sheets/fig	, filed with the demand,
		sheets/fig	, filed with the letter of,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The amend	lments have resulte	ed in the cancellation of	of:
	the description,	pages	·
	the claims,	Nos	
	the drawings,	sheets/fig	
_			
3. This to go	report has been es beyond the disclo	tablished as if (some of sure as filed, as indicated)	of) the amendments had not been made, since they have been considered atted in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additional	observations, if ne	cessary:	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

'.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelty. ng such statement	inventive step or industrial appl	licability;
	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1). Reference is made to the following document:

 D1: SLATER A.F.: "Extending W3 clients", COMPUTER

 NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, Vol. 28, no. 1, December

 1995, pages 61-68, XP004001211
 - 2). The present invention concerns a method for navigating on a computer network in which the choice of selection zones is facilitated.

Prior art

Document D1 teaches displaying on screen a document as is, whilst, however, masking all the information other than the links, in order to highlight said links. Furthermore, it teaches that the document should be divided into subdocuments called up by local links. The document is larger than the screen.

Problem

The method known from D1 is, however, far from being optimal in that an overall view of all the links cannot be viewed on a standard size screen.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Solution

The invention therefore proposes the creation of a second window which is smaller than a server page in which only the selection zones are displayed in the form of data blocks. The pages to be selected are therefore called up by selecting one of the zones displayed in this smaller window.

3.) The dependent claims concern particular forms of application of the invention according to the independent claim/s. They therefore also fulfil the requirements of novelty, inventive step and industrial applicability.

Procédé de navigation sur réseau informatique et télécopieur pour la mise en oeuvre du procédé.

Pour obtenir des informations qu'il recherche, l'utilisateur d'un PC relié à un réseau informatique comme celui de l'INTERNET doit pouvoir déterminer l'adresse du serveur pertinent. Une fois joint, le serveur émet en retour une page de présentation avec du texte et différentes zones permettant chacune, en cliquant dessus par la souris du PC, d'appeler une autre page du même genre contenant par exemple des informations plus détaillées sur le sujet annoncé dans la zone sélectionnée par la souris.

Ces zones permettent ainsi de commander des reroutages de l'appel vers diverses pages du serveur et surtout de joindre un autre serveur en fonction des informations recherchées. Ces zones de sélection d'autres pages sont de ce fait appelées liens, unissant les adresses des serveurs aux sujets qu'ils y annoncent même si l'on ne connaît pas les adresses de ceux-ci.

Les reroutages ainsi effectués par ces liens constituent une navigation entre serveurs de l'INTERNET.

Cette navigation, qui peut prendre un temps considérable, nécessite d'avoir une bonne perception du contexte environnant le lien qui va être sélectionné, afin de choisir, parmi les sujets ou pages proposés par les divers serveurs, celui qui est le plus pertinent. C'est pourquoi la page affichée sur l'écran du PC comporte un assez grand nombre d'indications, texte et image, pour aider dans le choix de la page suivante.

La demanderesse a cependant voulu pouvoir naviguer sur l'INTERNET, pour au moins déterminer l'adresse du serveur le plus pertinent, avec un appareil, tel un télécopieur, ne disposant que d'un écran de taille limitée, beaucoup trop petit pour afficher une page entière. C'est ainsi qu'elle propose son invention.

15

5

20

25

30

A cet effet, l'invention concerne tout d'abord un procédé de navigation sur réseau informatique avec un appareil de traitement de données comportant, d'une part, un écran de taille inférieure à celle d'une page de serveur qui comporte des informations et des zones de sélection d'autres pages et, d'autre part, des moyens de désignation d'une zone de l'écran, procédé dans lequel on affiche sur l'écran les zones de sélection, à l'exclusion des informations, et on appelle une autre page par désignation d'une des zones affichées.

On peut ainsi, avec des moyens très élémentaires, commander les reroutements nécessaires par les zones de sélection, ou liens, pour atteindre le serveur pertinent et en connaître l'adresse. Les informations fournies par le serveur peuvent être mémorisées dans l'appareil et restituées par tout moyen de relation homme-machine, visuel ou sonore, par exemple par défilement sur l'écran.

Avantageusement, si l'appareil de traitement de données comporte une imprimante, on dilate fictivement l'écran à la taille de la page de serveur par impression de la totalité de celle-ci.

On peut ainsi éditer une page, soit pendant la navigation, pour mieux saisir le contexte des zones de sélection, en vérifiant ainsi la pertinence des informations de la page pour décider de poursuivre ou non la navigation, soit en fin de navigation, pour éditer les informations pertinentes.

L'invention concerne aussi un télécopieur pour la mise en oeuvre du procédé de l'invention, comportant des moyens de réception de pages d'informations électroniques associés à des moyens d'analyse de page agencés pour y détecter des zones de sélection d'autres pages et les fournir en bloc à des moyens d'affichage, associés à des moyens de désignation d'une zone affichée et de commande de moyens d'appel d'un serveur d'une autre page.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'un mode préféré de mise en oeuvre du procédé de l'invention, en référence au dessin annexé, sur lequel :

la figure 1 est un schéma par blocs d'un télécopieur, relié à un serveur de l'INTERNET, pour la mise en oeuvre du procédé de l'invention, et
la figure 2 est un diagramme illustrant le procédé.

ŧ

10

15

20

25

30

35

Le réseau informatique 1 de transmission de données est ici l'INTERNET et il comporte des serveurs tels que ceux référencés 2 et 3.

L'appareil de traitement de données 5 est ici un télécopieur agencé pour dialoguer avec des serveurs de l'INTERNET et qui est relié, par une ligne téléphonique 7, à l'INTERNET 1. Il comporte une mémoire 50 d'émission de commandes sur l'INTERNET 1 et de réception de pages de serveurs comportant des informations et des zones de sélection d'autres pages. La mémoire 50 commande, à travers un circuit 53 de conversion en pixels des informations reçues telles que texte ou images au format HTML, une imprimante 54, ici prévue, et commande, à travers un circuit 51 d'analyse de page, un écran 52.

Il est en outre prévu un clavier ou pupitre de commande 55, pour commander en particulier un circuit 57 d'émission d'appels vers des serveurs comme 2, 3 et de gestion des échanges avec ceux-ci, en relation avec la mémoire 50.

Il est en outre prévu un pavé 56 de quatre touches de navigation commandant un curseur optique sur l'écran 52; une souris peut de même être prévue.

La figure 2 illustre les aspects graphiques du procédé. Une page 11 hypertexte, ou format HTML, reçue d'un serveur 2 ou 3, appelé à travers la ligne 7, comporte des informations concernant le sujet pour lequel le serveur 2, 3 est consulté, ainsi que des zones 12 de sélection d'autres pages hypertexte, du même serveur ou, en général, d'autres serveurs 2, 3. Les zones 12, ou liens, représentent donc les adresses des pages

WO 99/27468 PCT/FR98/02484

correspondantes 121, 122, 123, 124 et 125 susceptibles d'être appelées automatiquement par l'utilisateur du télécopieur 5.

Selon le procédé de l'invention, on affiche sur l'écran 52 les zones de sélection 12, à l'exclusion des informations 13 et on appelle une autre page 121 à 125 par désignation d'une des zones 12 affichées.

5

10

15

20

25

30

35

Les cinq flèches F1 illustrent la fonction du circuit 51, qui analyse la page courante 11 pour y repérer, d'après des motifs d'en-tête, les zones 12, ici au nombre de cinq, et les fournir à l'écran 52 pour les afficher en un bloc de données. L'écran 52 comporte ici quatre lignes, permettant chacune d'afficher l'une des zones 12. La cinquième zone 12, débordant de l'écran 52, est représentée en lignes en pointillés sous celui-ci, si bien qu'on fait défiler les zones 12, pour pouvoir toutes les lire, puisque la taille totale de ces zones excède celle de l'écran 52.

Pour sélectionner l'une des zones 12 affichées, les touches de navigation 56 permettent de déplacer un curseur, d'une ligne à l'autre de l'écran 52, et le clavier 55 permet de valider le choix et d'activer le circuit 57 pour appeler la page suivante ainsi sélectionnée (flèches F2).

Il peut en outre être prévu d'afficher des champs de saisie de données, telles que mot de passe, champs que l'on associe, par les touches 56, au clavier 55, servant alors à saisir les données du champ considéré.

Pour pouvoir cependant prendre connaissance des informations 13, le clavier 55 permet de commander un passage en mode alterné, dans lequel on affiche alternativement sur l'écran 52 les zones 12 et une fenêtre, de la taille de l'écran 52, de balayage de la page 11, le balayage étant commandé par les touches 56.

En outre, l'utilisateur peut imprimer à tout moment (flèche F3) la page 11 courante sur l'imprimante 54, ou appeler et imprimer l'une des pages 121 à 125 suivantes, par commande depuis le clavier 55, le circuit 53 effectuant la conversion des informations reçues constituant la page, y compris les zones 12, en une page en format pixels. Il peut ainsi avoir

F C 1/F R70/U4404

une meilleure perception du contexte de sa navigation et il peut garder une trace imprimée d'informations recherchées. En d'autres termes, on dilate fictivement l'écran 52 à la taille de la page 11 par impression de la totalité de celle-ci.

La mémoire 50 permet en outre, sous la commande du clavier 55, de mémoriser l'adresse associée à la page affichée et ainsi de pouvoir l'appeler ultérieurement.

5

Il est en outre prévu que l'on puisse, par le clavier 55, saisir une requête de rappel d'une page 11 précédente, c'est-à-dire que la mémoire 50 conserve les données correspondantes et/ou l'adresse d'accès à la page. Le clavier 55 permet en outre de demander, par commande du circuit 57, une répétition de l'envoi d'une page 11 de serveur, par exemple si celle-ci a été entachée d'erreurs de transmission. De même, le clavier 55 permet d'arrêter une recherche en cours dans l'INTERNET 1.

10

15

REVENDICATIONS

- 1.- Procédé de navigation sur réseau informatique avec un appareil de traitement de données comportant, d'une part, un écran (52) de taille inférieure à celle d'une page (11) de serveur qui comporte des informations (13) et des zones (12) de sélection d'autres pages (11), et, d'autre part, des moyens (55, 56) de désignation d'une zone (12) de l'écran (52), procédé dans lequel on affiche sur l'écran (52) les zones de sélection (12), à l'exclusion des informations (13), et on appelle une autre page (121 à 125) par désignation d'une des zones affichées (12).
- 2.- Procédé selon la revendication 1, dans lequel on affiche en outre des champs de saisie de données, que l'on associe, par les moyens de désignation (55, 56), à des moyens de saisie (55).
- 3.- Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel on fait défiler les zones de sélection (12) lorsque la taille totale de celles-ci excède celle de l'écran (52).
- 4.- Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel, l'appareil de traitement de données comportant une imprimante, on dilate fictivement l'écran (52) à la taille de la page de serveur (11) par impression (54) de la totalité de celle-ci.
- 5.- Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel on affiche alternativement sur l'écran (52) les zones de sélection (12) et une fenêtre de balayage de la page (11).
- 6.- Télécopieur pour la mise en oeuvre du procédé de la revendication 1, comportant des moyens (50, 58) de réception de pages d'informations électroniques (11) associés à des moyens (51) d'analyse de page (11) agencés pour y détecter des zones de sélection (12) d'autres pages (121 à 125) et les fournir en bloc à des moyens d'affichage (52), associés à des moyens (55, 56) de désignation d'une zone affichée (12) et de commande de moyens d'appel (57) d'un serveur (2, 3) d'une autre page (121 à 125).

WO 99/27468 PCT/FR98/02484

- 7.- Télécopieur selon la revendication 6, dans lequel il est prévu des moyens (50) de mémorisation d'une zone désignée.
- 8.- Télécopieur selon l'une des revendications 6 et 7, dans lequel les moyens de désignation (55, 56) sont agencés pour, sur requête, rappeler une page précédente.

5

- 9.- Télécopieur selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel les moyens de désignation (55, 56) sont agencés pour commander, par les moyens d'appel (57), une répétition de l'envoi d'une page (11) par un serveur.
- 10.- Télécopieur selon l'une des revendications 6 à 9, dans lequel il est prévu des moyens (53) de commande d'une imprimante (54) agencés pour convertir une page en format HTML en une page en format pixels.




FIGURE 2




FIGURE 1

PCT/FR 98/02484

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G06F17/30 H04N1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	SLATER A F: "Extending W3 clients" COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, vol. 28, no. 1, December 1995, page 61-68 XP004001211	1,6
Α	see page 62, right-hand column, paragraph 2.2 - page 63, right-hand column, paragraph 2.4; figure 1	2-5,7-10
А	WO 97 10668 A (KULAKOWSKI ROBERT T) 20 March 1997 see abstract see page 18, line 1 - page 19, line 2; figures 1-3	1,6-10
	-/	
•		

Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 10 February 1999	Date of mailing of the international search report 17/02/1999
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Fournier, C

rcT/FR 98/02484

tegory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	GESSLER S ET AL: "PDAs as mobile WWW browsers" COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, vol. 28, no. 1, December 1995, page 53-59 XP004001210 see page 55, right-hand column, paragraph 3.2 - page 57, left-hand column, paragraph 3.5; figure 3	1-10

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/FR 98/02484

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 G06F17/30 H04N1/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Х	SLATER A F: "Extending W3 clients" COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS, vol. 28, no. 1, décembre 1995, page 61-68 XP004001211	1,6
Α	voir page 62, colonne de droite, alinéa 2.2 - page 63, colonne de droite, alinéa 2.4; figure 1	2-5,7-10
Α	WO 97 10668 A (KULAKOWSKI ROBERT T) 20 mars 1997 voir abrégé voir page 18, ligne 1 - page 19, ligne 2; figures 1-3	1,6-10
	-/	

X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets
Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
17/02/1999
Fournier, C

RAPPORT DE RECHEPATE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membre de familles de brevets

De Internationale No
PCT/FR 98/02484

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de Membre(s) de la publication famille de brevet(s)		Date de publication	
WO 9710668	A	20-03-1997	AU CA EP	7010596 A 2231830 A 0850532 A	01-04-1997 20-03-1997 01-07-1998